

## Тарифные ставки на услуги по доставке № 1 (действуют с 26.11.2022)

### 1. Перевозка автомобильным транспортом по территории РФ.

на расстояние до 200 км. (внутригородские и пригородные перевозки)

Таблица № 1.1.

Вес, кг	MIN	Высота ≤ 2,6 м			Высота от 2,61 до 2,99 м			Высота от 3 до 4,5 м		
		Ширина			Ширина			Ширина		
		≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м
Руб.	Руб./км			Руб./км			Руб./км			
до 1000	7 090,01	72,37	118,41	156,36	94,85	151,45	181,10	126,58	186,44	222,00
от 1001 до 5000	7 641,74	78,41	142,09	187,68	113,82	181,74	217,32	151,94	253,99	301,92
от 5001 до 10000	8 917,94	95,84	160,56	196,66	117,55	190,05	227,95	157,90	266,87	318,06
от 10001 до 22000	10 947,02	117,66	179,25	235,98	141,05	228,06	273,54	189,48	320,24	381,66
от 22001 до 40000	13 479,89	145,85	227,79	345,11	178,20	280,11	343,97	264,35	406,96	492,41
от 40001	33 675,64	340,91	727,55	801,07	522,67	861,20	869,42	658,56	1 284,96	1 389,13

на расстояние от 201 до 1000 км.

Таблица № 1.2.

Вес, кг	Высота ≤ 2,6 м			Высота от 2,61 до 2,99 м			Высота от 3 до 4,5 м		
	Ширина			Ширина			Ширина		
	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м
Руб./км	Руб./км			Руб./км			Руб./км		
до 1000	50,52	102,34	112,32	88,77	108,00	152,86	111,77	179,02	200,49
от 1001 до 5000	69,45	119,30	149,57	98,37	170,72	182,76	128,67	222,25	284,91
от 5001 до 10000	74,36	125,36	165,68	99,22	160,23	191,43	132,93	223,99	270,23
от 10001 до 22000	91,27	150,43	198,81	119,05	192,29	198,72	159,59	288,88	324,28
от 22001 до 40000	140,37	269,54	390,05	212,01	339,92	453,05	296,50	535,89	558,09
от 40001	180,84	439,51	490,52	358,65	543,32	707,34	430,76	626,70	804,63

Размерами грузовых мест считаются размеры груза в упаковке

1. Поправочные коэффициенты в случае превышения габаритов по длине груза:

длина груза от 15 метров до 30 метров (включительно)

- 2

длина груза более 30 метров

- 3

2. Поправочные коэффициенты при транспортировке опасных грузов:

2, 4 и 6 классы опасности

- 1,8

3 класс опасности

- 1,75

5 и 8 классы опасности

- 2

3. Поправочный коэффициент при транспортировке грузов по "Автозимникам"

- 2

3.1 Поправочный коэффициент при транспортировке грузов по автозимнику "Виллой"

- 6,5

(участок г. Усть-Кут – п. Пеледуй):

4. Поправочный коэффициент при транспортировке грузов, требующих соблюдения

- 1,5

температурного режима, в специализированных автомобилях:

В случае перевозки отдельных видов груза (легковесный груз, груз не подлежащий штабелированию), где масса груза при полной загрузке автотранспорта менее 80% грузоподъемности автотранспорта (полуприцепа, трала), исчисление массы груза производится по формуле: масса груза = номинальная грузоподъемность автотранспорта (полуприцепа, трала)\*80%. Номинальная грузоподъемность автотранспорта указывается в расчете стоимости перевозки Продукции. За исключением грузов, превышающих размеры одного из параметров по длине 13,6 м, ширине 2,55 м, высоте 2,6 м.

Тариф "MIN" (минимальный) используется при перевозках груза во внутригородском сообщении.

При перевозках груза в пригородном сообщении (до 200 км от места погрузки) стоимость рассчитывается как минимальный тариф транспортного средства + стоимость пробега руб/км от пункта отправления до места выгрузки.

Тарифные ставки распространяются на перевозки грузов по автомобильным дорогам всех категорий.

Размер тарифа увеличивается на ставку НДС в соответствии с НК РФ.

на расстояние от 1001 до 3000 км.

Таблица № 1.3.

Вес, кг	Высота ≤ 2,6 м			Высота от 2,61 до 2,99 м			Высота от 3 до 4,5 м		
	Ширина			Ширина			Ширина		
	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м
	Руб./км			Руб./км			Руб./км		
до 1000	43,86	86,14	105,47	67,45	101,48	135,37	75,12	149,24	112,29
от 1001 до 5000	63,71	121,36	136,42	87,87	140,12	154,07	111,51	187,93	226,32
от 5001 до 10000	65,36	120,26	158,30	92,31	153,05	183,22	121,31	203,14	245,36
от 10001 до 22000	80,24	144,30	223,00	130,04	215,62	258,09	170,87	288,13	363,83
от 22001 до 40000	106,95	215,90	327,19	172,94	311,96	380,73	226,90	427,44	468,58
от 40001	158,06	367,97	487,60	280,71	533,54	573,12	423,16	548,24	490,23

на расстояние от 3001 до 5000 км.

Таблица № 1.4.

Вес, кг	Высота ≤ 2,6 м			Высота от 2,61 до 2,99 м			Высота от 3 до 4,5 м		
	Ширина			Ширина			Ширина		
	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м
	Руб./км			Руб./км			Руб./км		
до 1000	49,10	96,55	99,87	70,14	75,11	85,23	70,76	101,22	105,89
от 1001 до 5000	59,40	136,04	193,94	99,86	160,31	204,44	121,25	174,90	270,34
от 5001 до 10000	60,75	176,81	206,12	106,72	174,19	217,32	152,31	242,00	291,46
от 10001 до 22000	74,58	202,46	290,36	126,76	208,32	260,79	182,52	305,68	378,41
от 22001 до 40000	96,93	303,92	424,76	165,63	294,36	382,16	252,39	446,52	545,05
от 40001	157,88	320,05	405,40	293,54	445,42	579,31	250,14	420,23	620,78

Размерами грузовых мест считаются размеры груза в упаковке

1. Поправочные коэффициенты в случае превышения габаритов по длине груза:

длина груза от 15 метров до 30 метров (включительно)

- 2

длина груза более 30 метров

- 3

2. Поправочные коэффициенты при транспортировке опасных грузов:

2, 4 и 6 классы опасности

- 1,8

3 класс опасности

- 1,75

5 и 8 классы опасности

- 2

3. Поправочный коэффициент при транспортировке грузов по "Автозимникам"

- 2

3.1 Поправочный коэффициент при транспортировке грузов по автозимнику "Виллой" (участок г. Усть-Кут – п. Пеледуй):

- 6,5

4. Поправочный коэффициент при транспортировке грузов, требующих соблюдения температурного режима, в специализированных автомобилях:

- 1,5

В случае перевозки отдельных видов груза (легковесный груз, груз не подлежащий штабелированию), где масса груза при полной загрузке автотранспорта менее 80% грузоподъемности автотранспорта (полуприцепа, трала), исчисление массы груза производится по формуле: масса груза = номинальная грузоподъемность автотранспорта (полуприцепа, трала)\*80%. Номинальная грузоподъемность автотранспорта указывается в расчете стоимости перевозки Продукции. За исключением грузов, превышающих размеры одного из параметров по длине 13,6 м, ширине 2,55 м, высоте 2,6 м.

Тарифные ставки распространяются на перевозки грузов по автомобильным дорогам всех категорий.

Размер тарифа увеличивается на ставку НДС в соответствии с НК РФ.

на расстояние от 5001 км.

Таблица № 1.5.

Вес, кг	Высота ≤ 2,6 м			Высота от 2,61 до 2,99 м			Высота от 3 до 4,5 м		
	Ширина			Ширина			Ширина		
	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м	≤ 2,55 м	от 2,56 до 3,49 м	от 3,5 до 4,5 м
	Руб./км			Руб./км			Руб./км		
до 1000	37,50	67,35	88,89	67,35	70,25	75,89	69,13	82,97	83,56
от 1001 до 5000	67,50	90,74	95,26	86,11	115,78	145,70	75,47	190,89	191,87
от 5001 до 10000	79,89	135,04	154,76	134,84	223,00	174,87	147,35	222,91	227,31
от 10001 до 22000	82,47	215,04	314,56	167,99	288,94	265,72	216,25	322,19	322,33
от 22001 до 40000	94,23	238,28	314,56	198,66	323,98	314,64	299,25	347,74	454,32
от 40001	112,71	220,01	336,94	183,85	330,94	590,21	232,69	379,76	515,24

Размерами грузовых мест считаются размеры груза в упаковке

1. Поправочные коэффициенты в случае превышения габаритов по длине груза:

длина груза от 15 метров до 30 метров (включительно)

длина груза более 30 метров

- 2

2. Поправочные коэффициенты при транспортировке опасных грузов:

- 3

2, 4 и 6 классы опасности

- 1,8

3 класс опасности

- 1,75

5 и 8 классы опасности

- 2

3. Поправочный коэффициент при транспортировке грузов по "Автозимникам"

- 2

3.1 Поправочный коэффициент при транспортировке грузов по автозимнику "Виллой"

- 6,5

(участок г. Усть-Кут – п. Пеледуй):

4. Поправочный коэффициент при транспортировке грузов, требующих соблюдения температурного режима, в специализированных автомобилях:

- 1,5

В случае перевозки отдельных видов груза (легковесный груз, груз не подлежащий штабелированию), где масса груза при полной загрузке автотранспорта менее 80% грузоподъемности автотранспорта (полуприцепа, трала), исчисление массы груза производится по формуле: масса груза = номинальная грузоподъемность автотранспорта (полуприцепа, трала)\*80%. Номинальная грузоподъемность автотранспорта указывается в расчете стоимости перевозки Продукции. За исключением грузов, превышающих размеры одного из параметров по длине 13,6 м, ширине 2,55 м, высоте 2,6 м.

Тарифные ставки распространяются на перевозки грузов по автомобильным дорогам всех категорий.

Размер тарифа увеличивается на ставку НДС в соответствии с НК РФ.

## 2. Железнодорожным транспортом

Предоставление железнодорожного подвижного состава (полувагон, крытый вагон, платформа, контейнер) для перевозки различного типа грузов на условиях "от станции отправления до станции назначения"

Таблица № 2

Тарифное расстояние, км	Крытый вагон	Полувагон	Универсальная платформа	Фитинговая платформа
	Руб., без НДС	Руб., без НДС	Руб., без НДС	Руб., без НДС
0-300	46 962,00	43 245,28	46 228,00	48 000,00
301-600	51 939,20	40 356,03	51 402,32	62 000,00
601-900	63 441,60	61 831,24	41 161,85	62 000,00
901-1200	68 800,00	65 505,53	54 031,34	68 112,00
1201-1500	86 000,00	85 140,00	84 288,60	85 140,00
1501-1800	90 300,00	89 397,00	88 503,03	89 397,00
1801-2100	94 600,00	89 535,40	92 717,46	93 654,00
2101-2400	98 900,00	97 911,00	96 931,89	97 911,00
2401-2700	107 500,00	106 425,00	105 360,75	106 425,00
2701-3000	111 800,00	110 682,00	109 575,18	110 682,00
3001-3300	111 800,00	110 682,00	109 575,18	110 682,00
3301-3600	120 400,00	110 682,00	118 004,04	119 196,00
3601-3900	124 700,00	114 939,00	122 218,47	123 453,00
3901-4200	133 300,00	119 196,00	130 647,33	131 967,00
4201-4500	141 900,00	119 196,00	139 076,19	140 481,00
4501-4800	146 200,00	123 453,00	143 290,62	144 738,00
4801-5100	146 200,00	127 710,00	143 290,62	144 738,00
5101-5400	154 800,00	136 224,00	151 719,48	153 252,00
5401-5700	159 100,00	140 481,00	147 015,00	157 509,00
5701-6000	167 700,00	144 738,00	145 642,34	166 023,00
6001-6300	176 300,00	165 912,20	149 194,60	174 537,00
6301-6600	180 600,00	169 155,35	152 746,84	178 794,00
6601-6900	184 900,00	172 398,50	156 299,09	183 051,00
6901-7200	184 900,00	175 641,66	159 851,35	183 051,00
7201-7500	193 500,00	178 884,81	163 403,61	191 565,00
7501-7800	202 100,00	182 127,95	166 955,85	200 079,00
7801-8100	202 100,00	185 371,10	170 508,10	200 079,00
8101-8400	210 700,00	188 614,25	174 060,36	208 593,00
8401-8700	219 300,00	191 857,39	177 612,62	217 107,00
8701-9000	227 900,00	195 100,54	181 164,86	225 621,00
9001-9300	227 900,00	198 343,69	184 717,11	225 621,00
9301-9600	236 500,00	201 586,83	188 269,37	234 135,00
9601-9900	240 800,00	200 079,00	189 649,35	242 649,00
9901-10200	245 100,00	200 079,00	185 434,92	246 906,00
10201-10300	245 100,00	204 336,00	168 577,20	246 906,00
10301-10400	240 800,00	195 822,00	168 577,20	246 906,00
10401-10500	240 800,00	191 565,00	164 362,77	234 135,00
10501-10600	240 800,00	191 565,00	164 362,77	234 135,00

Ставки включают в себя стоимость предоставления (пользования) подвижного состава для перевозки различных грузов на территории РФ, не превышающих железнодорожных габаритов.

Провозная плата и стоимость иных услуг, оказываемых ОАО «РЖД», устанавливается согласно Прейскуранту N 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами".

Размер тарифа увеличивается на ставку НДС в соответствии с НК РФ

